


Couverture vaccinale à l'âge de 24 mois, France, 1990-2015 (source : Drees, Remontées des services de PMI – Certificat de santé du 24^{ème} mois. Traitement Santé publique France)

Données retraitées par l'association E3M



| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| DT rappel | 89,3 | 89,4 | 90,8 | 91,5 | 91,9 | 91,7 | 91,3 | 91,3 | 91,7 | 91,0 | | 96,7 |
| Polio rappel | 89,1 | 89,2 | 90,5 | 91,2 | 91,5 | 91,7 | 91,3 | 91,3 | 91,7 | 91,0 | | 96,7 |
| Coqueluche rappel | 88,9 | 89,0 | 90,3 | 91,0 | 91,1 | 91,4 | 90,8 | 90,5 | 90,9 | 90,3 | | 96,3 |
| Hib rappel | 87,2 | 87,5 | 88,7 | 88,9 | 89,3 | 89,9 | 89,2 | 88,6 | 89,0 | 88,4 | | 95,7 |
| Hépatite B « 3 doses » | 34,5 | 35,1 | 39,3 | 41,9 | 47,0 | 51,0 | 64,6 | 74,2 | 78,1 | 81,5 | 83,1 | 88,1 |
| ROR 2 doses | | | | | | | 60,9 | 67,3 | 72,0 | 74,5 | 76,8 | 78,8 |
| Pneumocoque | | | | | | | 88,6 | 88,8 | 88,8 | 89,2 | 89,3 | 91,4 |
| Méningocoque C | | | | | | | | 48,0 | 54,1 | 56,4 | 64,0 | 69,8 |

source : <http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Couverture-vaccinale/Donnees>

Mes vaccins.net (sur les données au 31.12.2014)

Les couvertures vaccinales contre la diphtérie (D), le tétanos (T), la poliomyélite (P), la coqueluche (Coq) et le pneumocoque (Pn) sont élevées

Ces valeurs ont atteint ou sont très proches des objectifs de santé publique (couverture vaccinale supérieure à 95 %).

Les vaccinations contre l'hépatite B et la rougeole progressent régulièrement mais restent insuffisantes

La progression de la couverture vaccinale contre la rougeole a significativement augmenté : 73 % des enfants ont reçu 2 doses à l'âge de 24 mois. **Cette valeur a augmenté de 10 % par rapport à celle de 2008.**

La couverture vaccinale contre le méningocoque C est en forte progression chez les nourrissons.

Dans le contexte actuel de défiance vis-à-vis des vaccinations, le bilan de la couverture vaccinale, bien que contrasté, est encourageant pour certaines recommandations. C'est le cas de la vaccination des nourrissons contre le méningocoque C, l'hépatite B, la rougeole, les oreillons et la rubéole, ou encore contre le pneumocoque.